

# SACATEC<sup>®</sup>

ÉQUIPEMENT

*Fabricant français*



*depuis 1960*

## Dépollution des Ateliers Industriels

30, rue de la Malmaison - ZAE de la Grande Couture - 95500 GONESSE  
01.39.85.96.05 - [info@sacatec.fr](mailto:info@sacatec.fr)



SACATEC ÉQUIPEMENT



[sacatec.equip](https://www.facebook.com/sacatec.equip)



SACATEC ÉQUIPEMENT

# Extraction des fumées de soudure

## Bras EFS

Bras de fumées de soudure  
télescopique



Bras de fumées de soudure en flexible à  
pantographe interne



Bras d'aspiration de fumées de  
soudure à simple pantographe  
externe



Bras de fumées de soudure  
métallique avec articulation  
externe



Extensions pour bras de fumées  
de soudure



# Extraction des fumées, vapeurs, solvants, brouillards d'huile

## Tables aspirantes

Les tables aspirantes se présentent sous la forme d'un caisson (tôle peinte ou inox) muni de fentes d'aspiration horizontales. Elles peuvent être indépendantes ou reliées sur une installation d'aspiration centralisée.

Les tables aspirantes sont conçues pour assurer l'aspiration à la source des poussières et fumées de soudure dégagées pendant les opérations de soudure, ponçage, meulage, polissage ou encore encollage.



# Extraction des fumées de soudure et poussières

## Unités mobiles

**Unités mobiles d'aspiration et de filtration des fumées de soudure**



**Unités filtrantes mobiles pour fumées de soudure et poussières**



**Unités mobiles de filtration des poussières nocives**






# Extraction des fumées de soudure

## Torches aspirantes avec centrale d'aspiration et coffret CUTOFF

Les torches aspirantes sont raccordées à une centrale d'aspiration et à un coffret de filtration.

Le coffret est à raccorder à un réseau d'aspiration, il se place sur les prises d'aspiration des poussières et il permet la filtration des étincelles de soudure.



# Extraction des poussières Sacaspirtout

## Centrales d'aspiration industrielles pour poussières sèches

- Unités industrielles silencieuses
- Bac de récupération des poussières capacité 35 L
- Boîtier de commande avec protection thermique
- Décolmatage manuel ou automatique
- Moteur industriel à entraînement direct
- Version murale ou mobile
- 1 cartouche filtrante grande efficacité 11 m<sup>2</sup> avec armature en métal



## Bras de laboratoire raccordés à une centrale filtrante ou à un ventilateur

- Bras en aluminium à conduit lisse pour limiter les pertes de charge
- Rotation 360°C
- Différentes formes de capteurs disponibles et différents diamètres
- Utilisables pour poussières, fumées de soudure, solvants et vapeurs
- Positionnement plafond, mural ou sur établi



# Extraction des fumées de soudure

## Potences de soudage

### Potences de soudage avec hotte d'aspiration, rideaux d'isolation, table et support réglable

- Soudage
- Brasage
- Soudage électrode
- Soudage MIG/MAG
- Soudage sur table
- Soudage en position grâce au bras avec serre-joint

Différentes positions de soudage pour permettre au soudeur un travail optimum.  
Captage des fumées intégré.





Nos réalisations sur l'extraction des fumées de soudure !

