

CRICS VANNES 500 à 1000 Kg

Table des matières

1 – DESCRIPTION.....	1
2 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	1
3 – AUTRES PRODUITS.....	3

Treuil à crémaillère à vis sans fin 1524.0,5 ; 1555.1



AQUAREM
Environnement






1 – DESCRIPTION

Treuil à crémaillère avec brides de fixation

- Facile à utiliser, grâce à engrenage à vis autobloquant, approprié pour pression et traction
- Manivelle fixe et repliable ou manivelle démontable (Type 1524)
- Version robuste pour application à l'intérieur et à l'extérieur
- Versions spéciales pour charge supplémentaire :
 - Autre course et longueur de la crémaillère
 - Autre version de manivelle
 - Autre possibilité de fixation
 - Autre traitement de surface

2 – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




















N° Code	Type	Course	Longueur crémaillère	Finition
200 075	1524.0,5	530	735	Acier moulé, acier
210 999*	1524.0,5	530	735	Acier moulé, acier
209 390	1524.0,5	1000	1205	Acier moulé, acier
210 668	1524.0,5	530	735	Acier inox
210 660	1524.0,5	1000	1205	Acier inox
209 443*	1524.0,5	1050	1225	Carter en acier moulé, laquage cataphorèse, crémaillère en acier
200 076	1555.1	600	785	Acier moulé, acier

Caractéristiques Techniques	1524.0,5	1555.1
Capacité de levage	0.5 T	1 T
Hauteur hors-tout	735 / 1205 mm	785 mm
Course	530 / 1000 mm	600 mm
Rapport	1 : 20	1 : 18
Course / tour de manivelle	9.4 mm	3.5 mm
Effort manivelle	160 N	160 N
Poids	5.7 / 7.7 Kg	9 Kg

3 – AUTRES PRODUITS

Equipements de réservoirs et de stations	 Soupape RESVID	 Vanne de fond	 Vanne télescopique VANTTEL						
Sectionnement	 Vanne murale étanche VME	 Vanne murale type VMSB	 Vanne murale circulaire						
Régulation	 Limiteur de débit AQUAVEX	 Limiteur de débit AQUAFIX	 Vanne trémie						
Protection des réseaux	 CLAPPAIR	 CLAPEXT carré	 CLAPEXT circulaire						
Puisage	 Canne d'aspiration	 Borne AQUAPUISE							
Irrigation	 Vanne martelière CAMARGUE	 Vanne murale VMC2 à poignée	 Module à masque AQUAREG						
Raccordement/Pompage	 Crépines	 Têtes de forage	 Raccordements spéciaux						

Retrouvez l'ensemble de nos produits en ligne ainsi que leurs accessoires

AQUAREM

environnement



Impasse des plantées - 01120 DAGNEUX



04 78 06 24 18



04 78 06 38 67



contact@aquarem-environnement.fr



www.aquarem-environnement.fr



LE GROUPE AQUAREM s'engage à travailler avec méthode dans le cadre de la démarche qualité norme ISO 9001 :

**Identifier / Comprendre / Etudier
Proposer / Agir / Contrôler**



En 2007, le groupe AQUAREM a obtenu la charte environnementale, marque d'un engagement fort liant qualité de production et respect de l'environnement.

Tous les produits du groupe sont fabriqués en France, suivant nos plans et nos gammes précises d'élaboration et de montage.



Nous avons la volonté de concourir pour vous proposer la meilleure prestation ou offre produits. Nous sommes engagés dans une recherche permanente de fiabilisation de nos produits et de réduction des coûts d'entretien des équipements.

www.aquarem.fr