

VANNE MURALE CIRCULAIRE ÉTANCHE VMCE

Table des matières

1 - FONCTIONS GÉNÉRALES.....	1
2 – TABLEAU DIMENSIONNEL	2
3 – OPTIONS	4
4 – AUTRES PRODUITS	5



AQUAREM
Environnement






1- FONCTIONS GÉNÉRALES

La vanne murale circulaire étanche dite « VMCE » est une vanne économique à orifice circulaire. Sa conception en fait un produit adapté pour des regards étroits. La VMCE est montée tel que la pression est appliquée en amont de la vanne. Elle est étanche jusqu'à 6mCE (soit 0.6 bar). Elle est principalement utilisée pour des applications pluviales.




2 – TABLEAU DIMENSIONNEL

La VMCE couvre des dimensions d'orifice allant du DN150 à DN600 pour les produits standards. D'autres dimensions sont disponibles sur demande spécifique.



Rep	Désignation	Matériaux
1	Châssis	Acier inox 304L ou 316L
2	Pelle	
3	Tige de commande	Acier inox 316L
4	Tête de commande	Acier inox 304L ou 316L
5	Joint note de musique	Nitrile
6	Ecrou de commande	Laiton
7	Patin de glissement	PEHD



Désignation	ØA	B	C	D	E	FIXATIONS NB x Ø	POIDS (Kg)
DN 150	164.3	280	417	96	230	8 x 13	7.5
DN 200	214	353	528	97	300	8 x 15	11
DN 250	267	385	640	97	330	8 x 15	14
DN 300	317.9	454	738	97	400	8 x 15	16.5
DN 350	350	475	830	105	430	8 x 15	20
DN 400	401	535	920	97	480	8 x 15	23
DN 500	502.5	635	1134	97	580	13 x 15	31
DN 600	604	735	1334	97	680	17 x 15	40
DN 700	700	835	1585	97	780	19 x 15	62



3 – OPTIONS

- La VMCE permet d'adapter tout type de commandes manuelles ou automatique :

Commandes manuelles : - Clé de manœuvre 30x30 femelle
- Volant de manœuvre
- Cric à commande manuelle

Commandes automatiques : - Servomoteur électrique

Les commandes automatiques sont montées sur un support mural ou sur colonnette en surface.

- Construction en acier revêtu.

Pour des produits de même standing à orifices carrés ou rectangulaires, se reporter à la VMS



4 – AUTRES PRODUITS

Retrouvez l'ensemble de nos produits en ligne ainsi que leurs accessoires

Equipements de réservoirs et de stations



Souppape RESVID



Vanne de fond



Vanne télescopique VANTELL

Sectionnement



Vanne murale étanche VME



Vanne murale type VMSB



Vanne murale circulaire


Régulation



Limiteur de débit AQUAVEX



Limiteur de débit AQUAFIX



Vanne trémie

Protection des réseaux



CLAPPAIR



CLAPEXT carré



CLAPEXT circulaire

Puisage



Canne d'aspiration




Borne AQUAPUISE

Irrigation



Vanne martelière CAMARGUE



Vanne murale VMC2 à poignée



Module à masque AQUAREG

Raccordement/Pompage



Crépines



Têtes de forage



Raccordements spéciaux

AQUAREM

Environnement



Impasse des plantées - 01120 DAGNEUX



04 78 06 24 18



04 78 06 38 67



contact@aquarem-environnement.fr



www.aquarem-environnement.fr



LE GROUPE AQUAREM s'engage à travailler avec méthode dans le cadre de la démarche qualité norme ISO 9001 :

**Identifier / Comprendre / Etudier
Proposer / Agir / Contrôler**



En 2007, le groupe AQUAREM a obtenu la charte environnementale, marque d'un engagement fort liant qualité de production et respect de l'environnement.

Tous les produits du groupe sont fabriqués en France, suivant nos plans et nos gammes précises d'élaboration et de montage.



Nous avons la volonté de concourir pour vous proposer la meilleure prestation ou offre produits. Nous sommes engagés dans une recherche permanente de fiabilisation de nos produits et de réduction des coûts d'entretien des équipements.

www.aquarem.fr