

NOURRICE INCENDIE AQUADUSTRIE

Table des matières

1- FONCTIONS GÉNÉRALES	1
2- CARACTÉRISTIQUES	1
3- VARIANTES D'EXÉCUTION	1
4- ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES	2
5- AVANTAGES	2
6- DIMENSIONNEMENT/ MODÈLES	2
7- AUTRES PRODUITS	4



AQUAREM
HYDECI



www.hydeci.fr

1- FONCTIONS GÉNÉRALES

Notre gamme de NOURRICES INCENDIE AQUADUSTRIE couvre l'ensemble des besoins demandés par la DECI d'un SITE INDUSTRIEL ou d'un site sensible, comme les TUNNELS par exemple.

Composition générale :

- Un ½ Raccord symétrique, plus bouchon sur chaque prise.
- Une vanne multi-tours (pas de coups de bélier) sur chaque prise.
- Une admission par bride normalisée, DN 100 -150 -200, et plus selon les modèles

Remarques :

Dans le cas où plusieurs dispositifs NOURRICES INCENDIE AQUADUSTRIE similaires doivent être installés sur un même réseau, il conviendra de qualifier la capacité de ce réseau pour maintenir en toute circonstance, le DEBIT REQUIS A CHAQUE SORTIE.

Chaque NOURRICE AQUADUSTRIE doit être régulièrement entretenue.

2- CARACTÉRISTIQUES

Gamme Standard :

- DN100 – DN150 – DN 200
- Diamètre et nombre de sorties, sur demande – DN65 -DN 80 – DN 100
- Produit entièrement en inox 304L
- Équipement livré complet, avec son kit de fixation prêt à poser

3- VARIANTES D'EXÉCUTION

- Inox 316L
- Acier revêtu polyester, rouge incendie.
- Vannes de fermeture par ¼ de tours
- Système de purge automatique
- Montage à sceller

[NOUS CONSULTER](#)

4- ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Tous types de citernes
- Tous types de poteau d'aspiration



5- AVANTAGES

- Grande durabilité dans le temps
- Produit qui respecte l'ensemble des **RÈGLEMENTS DÉPARTEMENTAUX DE DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE.**
- L'assurance d'une bonne exécution et d'une réception garantie sans problème.

6- DIMENSIONNEMENT/ MODÈLES

Tous les types de montage sont possibles, dans la limite des dimensions imposées par le règlement national de défense contre l'incendie.

Choix du modèle adapté selon votre besoin

[NOUS CONSULTER](#)

7- AUTRES PRODUITS

AQUAREM

HYDECI

INCENDIE

Equipements pour poteau incendie



Barrière antichoc



Socle Carnot

Contrôle des hydrants



Déflecteur



Débitmètre



Manomètre

Accessoires



Canne d'aspiration



Clés de manoeuvre

Points d'eaux artificiels



Réservoir D.E.C.I.



Citerne souple

Pièces détachées PI toutes marques



Consultez l'ensemble de nos produits en ligne

AQUAREM

Environnement

ENVIRONNEMENT

Equipements de réservoirs et de stations



Soupage RESVID



Vanne de fond



Vanne télescopique VANTTEL

Sectionnement



Vanne murale étanche VME



Vanne murale type VMSB



Vanne murale circulaire

Protection des réseaux et régulation



CLAPPAIR



CLAPEXT carré



CLAPEXT circulaire

Puisage



Canne d'aspiration

Divers/Raccordement



Crepine



Tête de forage

Consultez l'ensemble de nos produits en ligne

AQUAREM

HYDECI



Impasse des plantées - 01120 DAGNEUX



04 78 06 24 18



04 78 06 38 67



contact@hydeci.fr



www.hydeci.fr



LE GROUPE AQUAREM s'engage à travailler avec méthode dans le cadre de la démarche qualité norme ISO 9001 :

**Identifier / Comprendre / Etudier
Proposer / Agir / Contrôler**



En 2007, le groupe AQUAREM a obtenu la charte environnementale, marque d'un engagement fort liant qualité de production et respect de l'environnement.

Tous les produits du groupe sont fabriqués en France, suivant nos plans et nos gammes précises d'élaboration et de montage.



Nous avons la volonté de concourir pour vous proposer la meilleure prestation ou offre produits. Nous sommes engagés dans une recherche permanente de fiabilisation de nos produits et de réduction des coûts d'entretien des équipements.

www.aquarem.fr