

225 x 135 x 55



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Finition inox poli satiné
- Caméra couleur grand angle + vision nocturne
- Synthèse vocale avec leds et signal sonore
- Clavier rétro-éclairé
- · Conforme à la Loi PMR
- Connectivité 4G IP/GSM appel vidéo / audio



FONCTIONNALITÉS

- · Capacité de 20 titres de passage
- · Programmation et mise à jour par appli web

LES + GSM

- · Jusqu'à 3 numéros de téléphone par bouton d'appel.
- · Appel sur smartphone en vidéo grâce à l'appli VISIOFONE disponible sur IOS® et Android® ou en audio sur fixe et smartphone.
- · Fonction Domacsys : votre téléphone devient votre télécommande.

LES + TECHNIQUE

· Pilotage de 2 relais natifs.



Même absent de votre domicile, vous recevrez les appels sur votre smartphone. Vous aurez la possibilité de visualiser et échanger avec votre visiteur et ainsi de choisir d'ouvrir ou non la porte.

Principe GSM pur - Appel sur smartphone ou téléphone fixe

L'INDISPENSABLE DU **CONTRÔLE D'ACCÈS!**

Badge, **SÉCURISÉ** et **NON COPIABLE** pour accéder au bâtiment



SOONE TRANSFORME VOTRE TÉLÉPHONE EN UNE TÉLÉCOMMANDE!











- · Libre d'opérateur
- · Appel vidéo appli Visiofone
- · Appel audio smartphone ou téléphone fixe
- · Système de fermeture par gâche à émission





3 paires 9/10 SYT1

liaison alimentation - platine liaison alimentation - platine - gâche à émission



OPTION MONITEUR VIDÉO 7 POUCES



COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION...

Cadre encastrement avec enjoliveur





BABONNEMENT

PRÉPAYÉ VIDÉO POUR KIT VILLA FRANCE MÉTROPOLITAINE

HABITAT INDIVIDUEL UNIQUEMENT

Référence en fonction de la durée

2 ans	5 ans	10 ans	15 ans
SVK002	SVK005	SVKO10	SVK015

PRÉPAYÉ AUDIO POUR KIT VILLA FRANCE MÉTROPOLITAINE

HABITAT INDIVIDUEL UNIQUEMENT

Référence en fonction de la durée

2 ans	5 ans	10 ans	15 ans	
SAK002	SAK005	SAKO10	SAK015	

0



MESSAGERIE SOONE & APPLICATION VISIOFONE


«La communication au quotidien avec vos résidents»







«L'interface de gestion unique à votre mobilier connecté»





GESTIONNAIRE

Accès à toutes les fonctions de l'application.



GARDIEN

Accès uniquement à la modification des badges de son immeuble.



INSTALLATEUR

Accès uniquement aux paramètres et à l'exploitation des sites autorisés.



CRÉEZ LES PROFILS QUE VOUS SOUHAITEZ



PRODUITS EN RELATION

Références	Désignation	
M7010	Moniteur IP tactile 7" blanc avec étrier mural.	
M7020	Moniteur IP tactile 7" inox verni avec étrier mural.	
M7110	Moniteur IP tactile 7" blanc avec étrier mural. Prog autonome.	
M7120	Moniteur IP tactile 7» inox verni avec étrier mural. Prog autonome.	







Références	Désignation
5A12	Alimentation DIN 5 Ampères 12 Volts (5 modules).
3A12	Alimentation DIN 3 Ampères 12 Volts (3 modules).
SWP0E4	Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports.
ANTGSMAV	Antenne GSM (Ø 50 mm), longueur de câble de 2 m.
M 7 900	Support pour montage sur table (moniteur M7000).













Références	Désignation	
CA0300	Badge de proximité sécurisé (bleu).	
CA0310	Badge de proximité sécurisé (gris).	
CA0320	Badge de proximité sécurisé (vert).	
CA0330	Badge de proximité sécurisé (rouge).	
CA0340	Badge de proximité sécurisé (jaune).	





Références	Désignation	
CA0100	Émetteur bi-technologie 3 canaux + 1 main libre.	
CA0200	Émetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.	







PRODUITS EN RELATION

Références	Désignation	
CA1165	Clavier à codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.	
CA3050	Clavier à codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.	
CA3030	Récepteur radio réseaux 4 canaux 433 MHz. 4 relais.	
CA3130	Récepteur HF secondaire pour CA5000.	(600)
GOLITE	Passerelle réseau 2 relais.	
ANT433	Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.	









ANT433



CA3030



CA3130



Références	Désignation	
CA3020	Lecteur VGK/résident T25 autonome/réseau.	
CA3025	Lecteur VGK/résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.	
CA3125	Lecteur VGK/résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.	

CA3020



CA3025



CA3125





