

COLONNETTES

Table des matières

1 – DESCRIPTION.....	1
2 – CARACTERISTIQUES	1
3 – DIMENSIONS	2
3.1 Colonnnette déportée à commande manuelle seule.	2
3.2 Colonnnette déportée avec commande électrique F10. ou Colonnnette déportée avec commande électrique F14. . 3	
3.3 Colonnnette centrée support servomoteur F10. ou Colonnnette centrée support servomoteur F14. 4	
3.4 Colonnnette avec indicateur d'ouverture à cheviller au sol. 5	
4 – AUTRES PRODUITS.....	6



AQUAREM
Environnement






1 – DESCRIPTION

Les colonnettes Aquarem sont conçues pour faciliter la manœuvre des vannes implantées en profondeur. Le produit permet d'avoir une commande hors sol manuelle ou électrique et déportée ou centrée.

2 – CARACTERISTIQUES


- Montage à cheviller
- Acier inox 304L (Acier galvanisé et inox 316L sur demande)
- Sens de fermeture manuelle : FSH (Fermeture sens horaire)
- Manœuvre sans effort par carré 30x30 ou volant
- Rehausse de 650mm (Autres cotes sur demande)
- Option indicateur d'ouverture
- Option commande électrique
- Option Revêtement époxy noir ou peinture polyester (5 coloris)






3 – DIMENSIONS

3.1 Colonnette déportée à commande manuelle seule. Produit N° 11AS0219






3.2 Colonnette déportée avec commande électrique F10. Produit N° 11AS0218
ou Colonnette déportée avec commande électrique F14. Produit N° 14CO0400



	A	B	C	D	E	F	G	H
F10	650	940	475	270	180	230	95	100
F14	650	965	630	350	220	310	125	140


3.3 Colonnette centrée support servomoteur F10. Produit N° 14CO0600
ou Colonnette centrée support servomoteur F14. Produit N° 12AS8001



	A	B	Poids
F10	14	102	11Kg
F14	18	140	





3.4 Colonnette avec indicateur d'ouverture à cheviller au sol.
Produit N° 10AS0216





4 – AUTRES PRODUITS

Retrouvez l'ensemble de nos produits en ligne ainsi que leurs accessoires

Equipements de réservoirs et de stations	 Soupape RESVID	 Vanne de fond	 Vanne télescopique VANTEL
Sectionnement	 Vanne murale étanche VME	 Vanne murale type VMSB	 Vanne murale circulaire
Régulation	 Limiteur de débit AQUAVEX	 Limiteur de débit AQUAFIX	 Vanne trémie
Protection des réseaux	 CLAPPAIR	 CLAPEXT carré	 CLAPEXT circulaire
Puisage	 Canne d'aspiration	 Borne AQUAPUISE	
Irrigation	 Vanne martelière CAMARGUE	 Vanne murale VMC2 à poignée	 Module à masque AQUAREG
Raccordement/Pompage	 Crépines	 Têtes de forage	 Raccordements spéciaux

AQUAREM

environnement



Impasse des plantées - 01120 DAGNEUX



04 78 06 24 18



04 78 06 38 67



contact@aquarem-environnement.fr



www.aquarem-environnement.fr



LE GROUPE AQUAREM s'engage à travailler avec méthode dans le cadre de la démarche qualité norme ISO 9001 :

**Identifier / Comprendre / Etudier
Proposer / Agir / Contrôler**



En 2007, le groupe AQUAREM a obtenu la charte environnementale, marque d'un engagement fort liant qualité de production et respect de l'environnement.

Tous les produits du groupe sont fabriqués en France, suivant nos plans et nos gammes précises d'élaboration et de montage.



Nous avons la volonté de concourir pour vous proposer la meilleure prestation ou offre produits. Nous sommes engagés dans une recherche permanente de fiabilisation de nos produits et de réduction des coûts d'entretien des équipements.

www.aquarem.fr