



AVK REPAIR BOX - 6 ELEMENTS

748/11

Eléments en acier inoxydable AISI 304, Joint EPDM



La "REPAIR BOX" D'AVK est un système pratique, rapide et flexible pour la réparation en urgence de tuyaux endommagés. Sa conception modulaire vous permet d'assembler les éléments pour assurer la réparation permanente des trous, fissures ou autres dommages sur une conduite. La "REPAIR BOX" comprend 6 éléments pour réparer les conduites de diamètres extérieurs 86 à 768 mm par simple assemblage des éléments entre eux.



Description :

Caisse de réparation "REPAIR BOX" d'AVK avec éléments de réparation en acier inoxydable AISI 304 et joint EPDM pour la réparation de conduite d'eau potable, liquide clairs ou assainissement. Utilisable de -40 à +120°C.

Norme :

Certifié ISO 9001 : 2008

Caractéristiques :

- Caisse de réparation avec 6 éléments en inox 304 et joint EPDM série 748.
- Permet la réparation des tuyaux du diamètre 86 au 768 par l'assemblage d'éléments.
- Eléments à assembler marqués de A à F pour plus de lisibilité.
- Les éléments utilisés lors d'une réparation seront remplacés sans avoir à racheter un boîte complète.
- Manchons en acier inoxydables et soudures passivées
- Boulonnerie revêtue téflon contre la corrosion, empêche le grippage
- Léger, donc facile à manipuler et aucune pièce détachable pouvant être perdue lors de l'assemblage.
- Caoutchouc vulcanisé directement sur la plaque d'insertion de chaque élément.



Plage de tolérance


Diamètre ext.	Eau / Liquide neutre	Gaz
086 mm - 271 mm	16 Bar	6 Bar
272 mm - 383 mm	10 Bar	4 Bar
385 mm - 536 mm	10 Bar	3 Bar
537 mm - 629 mm	6 Bar	1 Bar
630 mm - 667 mm	4 Bar	0,5 Bar
668 mm - 768 mm	2 Bar	0,5 Bar

Largeur des éléments "W"

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

Longueur des éléments "L"

Élément A	Élément B	Élément C	Élément D	Élément E	Élément F
320 mm	380 mm	440 mm	540 mm	640 mm	300 mm



Référence n° et dimensions :

Élément A "L" 320 mm	Élément B "L" 380 mm	Élément C "L" 440 mm	Élément D "L" 540 mm	Élément E "L" 640 mm	Élément F "L" 300 mm	Nombre d'éléments	Longeur totale "L" mm	Tolérance min. mm	Tolérance max. mm
					X	1	300	86	96
X						1	320	92	102
	X					1	380	111	121
		X				1	440	130	140
			X			1	540	162	172
X					X	2	620	187	207
				X		1	640	194	204
	X				X	2	680	207	227
X	X					2	700	213	233
		X			X	2	740	225	245
X		X				2	760	232	252
	X	X				2	820	251	271
X			X			2	860	264	284
	X		X			2	920	284	304
X				X		2	960	296	316
		X	X			2	980	302	322
	X			X		2	1.020	315	335
		X		X		2	1.080	334	354
X	X	X				3	1.140	353	383
X	X		X			3	1.240	385	415
X		X	X			3	1.300	404	434
X	X			X		3	1.340	417	447
	X	X	X			3	1.360	423	453
X		X		X		3	1.400	436	466
	X	X		X		3	1.460	455	485
X			X	X		3	1.500	468	498
	X		X	X		3	1.560	487	517
		X	X	X		3	1.620	506	536
X	X	X	X			4	1.680	525	565
X	X	X		X		4	1.780	557	597
X	X		X	X		4	1.880	589	629
		X	X	X	X	4	1.920	603	643
	X	X	X	X		4	2.000	627	667
X	X	X		X	X	5	2.080	663	713
X	X		X	X	X	5	2.180	684	734
	X	X	X	X	X	5	2.300	722	768

Code article	Description
971748010L300	Caisse de réparation complète Largeur 300 "W"
Éléments de remplacement	
748110320301211	ELEM.A 320: 300/A2/E/F
748110380301211	ELEM.B 380: 300/A2/E/F
748110440301211	ELEM.C 440: 300/A2/E/F
748110540301211	ELEM.D 540: 300/A2/E/F
748110640301211	ELEM.E 640: 300/A2/E/F
748110300301211	ELEM.F 300: 300/A2/E/F