



# DECOVAL SERVIPACK

MATERIEL de VALORISATION de DECHETS

## BASCULEUR MOBILE H1800/1480



### POURQUOI CHOISIR LE H1800/1480?

- Application sur les bacs 4 roues de 660L à 1000L
- Traitement de déchets secs et humides
- Charge de levage standard de 300Kg
- Système d'accroche DIN avec prise tourillons
- Pas de formation cariste nécessaire, utilisable par tous !
- Pas besoin de mise en service : il suffit de brancher la prise
- Panneau de commande simple et efficace à utiliser
- Norme CE – Fabrication Française
- Certifiée IP55 permettant l'utilisation de la machine à l'extérieur



**Volume de déchets**  
Petit à grand



**Bacs compatibles**  
660L à 1000L pour vidage dans une  
benne de 1,90m de haut max




**Alimentation (V)**  
400V TRI 3P+T

### POURQUOI CHOISIR UN BASCULEUR DE BACS ?

- o **Améliorer** les **conditions de travail** des opérateurs
- o **Facilite la collecte et le tri** des déchets sur site ou sur chantier
- o **Gain de temps** et d'énergie en vidant directement dans votre benne
- o Garantit la **sécurité** des opérateurs avec un système de commandes sécurisées à deux mains
- o **Optimisation** du remplissage de la benne
- o **Ergonomie** du poste de travail

DECOVAL SERVIPACK

5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES  
Tel: 03.20.77.62.49 Mail: contact@decovall.fr  
www.presseaballe.fr / www.decovall.fr



## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

<b>ENCOMBREMENT DE LA MACHINE</b>	Hauteur	2285 mm (3669 mm en fonctionnement)
	Largeur	1880 mm
	Profondeur	1638 mm
	Poids du basculeur	650 Kg
<b>INFORMATIONS ÉLECTRIQUES</b>	Alimentation	400V 50Hz 3P+T – 16A – Disjoncteur courbe D
	Moteur	1,1 kW
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	Temps de cycle aller-retour	35 SECONDES
	Charge de levage standard	300 Kg
	Système d'accroche standard	DIN
	Fonctionnement	Autonome avec boîtier électrique
	Commande	Par distributeur hydraulique à action maintenue à 2 mains pour sécuriser l'opérateur
<b>OPTIONS INTÉGRÉES</b>	Jeu de grilles latérales de sécurité (RAL sécurité 1003) – Système de consignation de sécurité cadenas – Arrêt d'urgence – Prise de conteneurs jusqu'à 300Kg	
<b>OPTIONS POSSIBLES</b>	Double vérins pour bacs entre 300 et 500Kg – Autres typologies de bacs (2 roues/Géobox) – Rallonge de câble – Raccourcissement de la tôle de déverse – Autres RAL possibles – 230V Monophasé	
<b>FOURNIE AVEC</b>	Câble de 5m et fiche Hypra 3P+T 16A	

### DECOVAL SERVIPACK

5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES  
 Tel: 03.20.77.62.49 Mail: contact@decoval.fr  
 www.presseaballe.fr / www.decoval.fr



**DECOVAL  
SERVIPACK**


MATERIEL de VALORISATION de DECHETS



**DECOVAL SERVIPACK** conçoit depuis plus de 30 ans des équipements industriels de type broyeur, compacteur, presses à balles verticale et horizontale dans le but de réduire et valoriser les déchets et les matières recyclables.

Nos équipes sont en mesure d'assurer la mise en service, l'entretien, les maintenances préventives et correctives et les visites périodiques partout en France ainsi qu'en Belgique, au Luxembourg et en Suisse comme indiqué sur la carte.

Nos techniciens polyvalents ont des compétences en électricité, en hydraulique et en automatisme et sont capables d'intervenir sur nos machines ainsi que sur toute autre marque.



**VISITEZ NOTRE SITE DECOVAL ICI**



**DECOVAL SERVIPACK**  
5 rue Augustin Lhermitte - 59139 WATTIGNIES  
Tel: 03.20.77.62.49 Mail: contact@decoval.fr  
www.presseaballe.fr / www.decoval.fr